

**Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда**

Наименование организации: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ 1"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	15	15	0	4	6	5	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	22	22	0	4	8	10	0	0	0
из них женщин	1	1	0	0	1	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	<b>Турбогенераторный участок (ТГУ)</b>																						
54-129/1/20-1	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (низковольтник)	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
54-129/1/20-2	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (низковольтник)	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
54-129/1/20-	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (низковольтник)	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет

3	дования (высоковольтник)																						
54-129/1/20-4	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (высоковольтник)	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
54-129/1/20-5	Слесарь-ремонтник	-	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.2	3.2	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
54-129/1/20-6	Уборщик производственных помещений	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
<b>Транспортный цех</b>																							
54-129/1/20-7	Машинист экскаватора (ЕК-14)	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
54-129/1/20-8	Машинист бульдозера (ДЗ-171)	2	-	-	2	2	-	3.1	3.1	-	-	-	-	2	2	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
54-129/1/20-9	Слесарь по ремонту автомобилей	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
54-129/1/20-10	Электрогазосварщик	3.1	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	-	-	2	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
54-129/1/20-11	Дежурный стрелочного поста	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
<b>Цех внешних сетей</b>																							
54-129/1/20-12	Электрогазосварщик	3.1	-	2	2	-	-	-	-	3.1	-	-	-	2	-	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
<b>Котельный цех</b>																							
54-129/1/20-13	Рабочий по благоустройству территории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
54-129/1/20-14	Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике (Инженер КИПиА)	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3.1	3.1	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
<b>Управление</b>																							
54-129/1/20-15	Системный администратор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 12.05.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Технический директор

(должность)



(подпись)


Колесниченко М.И.

(Ф.И.О.)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник ООТ и ООС

(должность)


  
(подпись)

Карнаухова Т.С.

(Ф.И.О.)

Главный энергетик

(должность)


  
(подпись)

Зеленков С.В.

(Ф.И.О.)

Начальник транспортного цеха

(должность)

  
(подпись)

Заволокин Н.А.

(Ф.И.О.)

Начальник котельного цеха

(должность)

  
(подпись)

Титов С.М.

(Ф.И.О.)

Начальник отдела по работе с персона-  
лом

(должность)

  
(подпись)

Атыгаева М.В.

(Ф.И.О.)

Председатель профсоюзного комитета  
ООО "ТГК 1"

(должность)

  
(подпись)


Коновалов С.В.

(Ф.И.О.)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5065

(№ в реестре экспертов)

  
(подпись)

Адышева И.Ю.

(Ф.И.О.)

12.05.2020

(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ 1"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Турбогенераторный участок (ТУ)</i>					
54-129/1/20-1. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (низковольтник)	Шум: Контроль состояния и применения работниками СИЗ органов слуха (беруши, наушники)	Обеспечение безопасности труда на рабочих местах, профилактических мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Профилактика неблагоприятного действия шума			
54-129/1/20-2. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (низковольтник)	Шум: Контроль состояния и применения работниками СИЗ органов слуха (беруши, наушники)	Обеспечение безопасности труда на рабочих местах, профилактических мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Профилактика неблагоприятного действия шума			
54-129/1/20-3. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (высоковольтник)	Шум: Контроль состояния и применения работниками СИЗ органов слуха (беруши, наушники)	Обеспечение безопасности труда на рабочих местах, профилактических мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Профилактика неблагоприятного действия шума			
54-129/1/20-4. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (высоковольтник)	Шум: Контроль состояния и применения работниками СИЗ органов слуха (беруши, наушники)	Обеспечение безопасности труда на рабочих местах, профилактических мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Профилактика неблагоприятного действия шума			

54-129/1/20-5. Слесарь-ремонтник	Шум: Контроль состояния и применения работниками СИЗ органов слуха (беруши, наушники)	Обеспечение безопасности труда на рабочих местах, профилактических мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Профилактика неблагоприятного действия шума			
54-129/1/20-6. Уборщик производственных помещений	Шум: Контроль состояния и применения работниками СИЗ органов слуха (беруши, наушники)	Обеспечение безопасности труда на рабочих местах, профилактических мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Профилактика неблагоприятного действия шума			
<i>Транспортный цех</i>					
54-129/1/20-8. Машинист бульдозера (ДЗ-171)	Вибрация(общ): Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
	Вибрация(лок): Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации			
54-129/1/20-9. Слесарь по ремонту автомобилей	Тяжесть: Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса			
54-129/1/20-10. Электрогазосварщик	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль состояния и применения работниками средств индивидуальной защиты.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Обеспечение безопасности труда на рабочих местах, профилактических мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний			
	УФ-излучение: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль состояния и применения работниками средств индивидуальной защиты.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Обеспечение безопасности труда на рабочих местах, профилактических мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний			

<b>Цех внешних сетей</b>					
54-129/1/20-12. Электрогазосварщик	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль состояния и применения работниками средств индивидуальной защиты.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Обеспечение безопасности труда на рабочих местах, профилактических мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний			
	УФ-излучение: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль состояния и применения работниками средств индивидуальной защиты.	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Обеспечение безопасности труда на рабочих местах, профилактических мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний			
<b>Котельный цех</b>					
54-129/1/20-14. Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике (Инженер КИПиА)	Шум: Контроль состояния и применения работниками СИЗ органов слуха (беруши, наушники)	Обеспечение безопасности труда на рабочих местах, профилактических мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Профилактика неблагоприятного действия шума			

Дата составления: 12.05.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Технический директор \_\_\_\_\_ Колесниченко М.И. \_\_\_\_\_ 12.05.2020  
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник ООТ и ООС \_\_\_\_\_ Карнаухова Т.С. \_\_\_\_\_ 12.05.2020  
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Главный энергетик \_\_\_\_\_ Зеленков С.В. \_\_\_\_\_ 12.05.2020  
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Начальник транспортного цеха \_\_\_\_\_ Заволокин Н.А. \_\_\_\_\_ 12.05.2020  
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)